

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2022 - 2023 году  
составлен «10» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Теремок» с. Грызлово, 1982 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Долгоруковского муниципального района

(учредитель организации)

399503, Липецкая область, Долгоруковский район, с. Грызлово, ул. Русановская,  
дом 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Фомина Светлана Николаевна, 8 - 474 - 68 ( 2 - 34 - 69)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Долгоруковского муниципального  
района Липецкой области «О проведении приемки образовательных организаций к  
2022-2023 учебному году» от «24» июня 2022 г. № 147-р в период с «09» по «12»  
августа 2022 г.

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Долгоруковского муниципального района –  
Востриков Игорь Егорович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника отдела образования администрации Долгоруковского  
муниципального района – Самсонова Лариса Юрьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель районной организации РВОИ - Бабанских Любовь Павловна (по  
согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель отдела в г. Ельце УФСБ России по Липецкой области - Перминов  
Федор Васильевич (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Участковый уполномоченный Долгоруковского отдела полиции МОМВД России  
«Тербунский» - Хаустов Антон Витальевич (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Член регионального родительского совета от Долгоруковского муниципального  
совета – Королева Татьяна Сергеевна (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Долгоруковской районной организации Общероссийского  
Профсоюза образования – Егорова Мария Витальевна (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» с. Грызлово.  
(полное наименование организации) (далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада «Теремок» с. Грызлово № от «14» октября 2019 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «07» июня 2013 г. № 172-р, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» декабря 2013 г. № 260-р на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «06» мая 2002 г., Департаментом образования и науки администрации Липецкой области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 013176, срок действия свидетельства с «06» мая 2002 г. до «\_\_» \_\_20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» марта 2017 г., серия 48Л01, № 0001669, регистрационный номер 1024800718502 Управление образования и науки Липецкой области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» января 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» апреля 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий нет единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:  
(всего)

нет, выполнены нет,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства -;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

нет, выполнены нет,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;  
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МБДОУ детский сад «Теремок» с. Грызлово, выполнены собственными силами,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

косметический ремонт, построен уличный навес;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт уличной веранды.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, дополнительных услуг - нет;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 10 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 14 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 3 человека; из них поступивших в ВУЗы - - человек, профессиональные образовательные организации - - человек, работают - - человек; не работают - - человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) - - человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - - ; количество обучающихся - - человек;

из них обучаются:

в 1 смену - - классов, - обучающихся;

во 2 смену - - классов, - обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 1 человек 100 %;

научных работников - нет человек - %;

инженерно-технических работников - нет человек - %;

административно-хозяйственных работников - 7 человек 100 %;

производственных работников - нет человек - %;

учебно-воспитательных работников - 1 человек - %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – нет человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов. разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Кабинеты иностранного языка	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Кабинет физики	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	.....								
5.	.....								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единица, из них подлежит списанию - 0-единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2021 г. № 1, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Грызлово.

(имеются, не имеются)

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: тренажеры-4.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - -; стулья офисные - -; кровати - -; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - -; фонд учебников - -, - %; научно-педагогическая и методическая литература - -.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное: общая площадь участка - 2 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям пожарной безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:  
(штатным, внештатным)

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер ФАП				

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «  »    20   г, №   , регистрационный номер   ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –    человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –    человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –    человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –    человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –    человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 Потребность в медицинском оборудовании имеется: кушетка, стол.  
 (имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в групповой на 14 посадочных мест.  
(количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется на    мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 14 детей, что составляет 100% от их общего

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода меняется через 3 часа  
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор от 01 января № 15

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим

требованиям

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -    человек,    % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем в составе 1 сотрудника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)



12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

ОНД по г. Ельцу Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области, акт № 29 от 17.03.2021 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и предписания - ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор приемно-контрольной охранно-пожарной «Гранит – 8»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающий извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов

(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Пожарные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протоколов № 1, № 2 от «05» августа 2018 года, выданного Верхне-Донским управлением Ростехнадзора, соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена АКТ №203.08.2021г.  
(проведена, не проведена) № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованное.

16. Газоснабжение образовательной организации: собственная котельная.

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Теремок» с. Грызлово

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию  
учебного процесса: нет.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности  
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его  
с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Е.Востриков  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Ю.Самсонова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ф.В.Перминов  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П. Бабанских  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.С.Королева  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А. В. Хаустов  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М. В. Егорова  
(инициалы, фамилия)